



# San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Prot. n. 054 del 28 dicembre 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”  
*INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO*” – CUP: H77E19000100004.

**DETERMINAZIONE N. 59 DEL PARROCO-RUP: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER MONITORAGGIO RADON AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 03.11.2016 E SS.MM.” NELLA CHIESA DI SAN SEVERINO ABATE”.  
CIG: Z222B88B40. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO .**

## IL PARROCO-RUP

### Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

### Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- La Parrocchia di San Severino Abate, con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 2 del 22/08/2019 ha già conferito al R.T. “Candela-D’Amico & Associati” l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di cui al punto precedente.
- Ai fini e in vista dell’attuazione dell’intervento è stato necessario preliminarmente procedere con il monitoraggio del gas radon all’interno dei locali della chiesa e dell’edificio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 onde poter prevedere la necessità di interventi finalizzati eventualmente alla progressiva riduzione dei livelli di radioattività naturale derivante dal gas radon ammessi dalla legge;

**Considerato che** la Parrocchia di San Severino Abate non disponeva di personale tecnico competente per effettuare il suddetto studio di monitoraggio e la consulenza specifica per i necessari adempimenti in materia, è stato necessario pertanto procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate;

**Vista la** comunicazione inoltrata all'ing. Massimo Pompeo D'Amico, c.f. DMCMSM67H19I158X, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1944, sezione A, tramite PEC in data 13/01/2020 con prot. n. 006 di pari data, con la quale lo stesso professionista è stato convocato presso gli uffici del sottoscritto Responsabile del Procedimento per la negoziazione dell'offerta in data 14.01.2020;

**Visti** i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali desunti dalla documentazione presentata dall'ing. D'Amico, a seguito dell'incontro durante la convocazione di cui sopra;

**Viste** le Linee Guida Anac n. 1 approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 e con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 417 del 15 maggio 2019, le quali prevedono che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere affidati in via diretta, previa negoziazione con il Responsabile del Procedimento, e che l'affidamento diretto sia disposto *“con determina a contrarre che riporti in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”*;

**Ritenuto pertanto di** procedere, in applicazione dell'art. 31 comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad € 40.000,00, all'affidamento diretto dell'incarico professionale per lo studio di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la Chiesa di San Severino Abate ai fini della corretta redazione della progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di recupero del Bene menzionato, in conformità con il comma 1 dell'art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e/o dell'unico livello di progettazione per le forniture e servizi;

**Dato atto che** in data 14.01.2020 il professionista di cui sopra, ha dato immediata disponibilità all'espletamento dell'incarico in oggetto e che in pari data è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la determinazione del compenso per l'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la Chiesa di San Severino Abate, in base al quale:

- L'ing. Pompeo Massimo D'Amico ha accettato l'incarico suddetto per un importo di € 800,00 (ottocento/00) oltre contributi previdenziali (4%) e IVA, a seguito di ribasso del 20% sull'importo del corrispettivo a base dell'affidamento, determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in € 1000,00 (euro mille/00) escluso contributi previdenziali e IVA;
- ha assunto l'impegno ad eseguire l'installazione dei dosimetri per il rilevamento del gas radon e trasmettere gli elaborati preliminari, in modo da consentire il rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia per la consegna del progetto, entro n. 2 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito web istituzionale della Parrocchia [www.sanseverinoabate.it](http://www.sanseverinoabate.it) nella sezione “Albo” e all'albo fisico parrocchiale;

**Dato atto che** in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L 13.6/2010 e ss.mm.ii.) l'incarico per il monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge

Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate è identificato con il numero di **CIG: Z222B88B40** acquisito in data 13.01.2020 mediante richiesta all'ANAC da parte del sottoscritto in qualità di RUP dell'intervento;

**Ritenuto, altresì** soddisfacenti i suddetti requisiti tecnico professionali, il Responsabile del Procedimento, con Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale – RUP n. 6 del 17 gennaio 2020 ha affidato in via definitiva il suddetto incarico professionale all'ing. Massimo Pompeo D'Amico;

**Preso atto** che il suddetto professionista ha espletato la propria prestazione professionale, procedendo con le operazioni di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate, facendo pervenire gli esiti delle indagini condotte;

**Rilevato che** in data 07/04/2020, l'ing. Massimo Pompeo D'amico, trasmetteva la seguente Fattura n. FPR 7/20 del 13.04.2020, relativa all'acconto del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, dell'importo di €. 400,00 oltre contributi previdenziali per € 16,00, e IVA per € 91,52, **per un importo complessivo di € 507,52** che giungeva dal SDI dell'Agenzia delle Entrate in pari data alla Parrocchia, al prot. n. 021:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 400,00
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 16,00
Imponibile IVA	€ <b>416,00</b>
IVA 22%	€ 91,52
Totale fattura	€ <b>427,52</b>
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 80,00
<b>Totale da corrispondere</b>	€ <b>507,52</b>

**Rilevato altresì che** in data 28/12/2023, l'ing. Massimo Pompeo D'amico, trasmetteva la seguente Fattura n. FPR 45/23 del 28.12.2023, relativa al saldo del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, dell'importo di €. 400,00 oltre contributi previdenziali per € 16,00, e IVA per € 91,52, **per un importo complessivo di € 507,52** che giungeva dal SDI dell'Agenzia delle Entrate in pari data alla Parrocchia, al prot. n. ing 092:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 400,00
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 16,00
Imponibile IVA	€ <b>416,00</b>
IVA 22%	€ 91,52
Totale fattura	€ <b>427,52</b>
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 80,00
<b>Totale da corrispondere</b>	€ <b>507,52</b>

**Visto** che l'ing. Massimo Pompeo D'Amico c.f. DMCMSM67H19I158X, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1944, sezione A, risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto Certificato di regolarità contributiva INARCASSA con prot. 2163612.14.12-2023 del 14/12/2023 con scadenza di validità di quattro mesi dall'emissione e Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il sistema "DURC ON LINE" messo a disposizione dal Portale INPS\_INAIL in data 14/12/2023, con scadenza di validità prevista per la data del 12/04/2024, protocollo INPS\_38978108;

**Visto** che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'ANAC ha assegnato il CIG n. Z313ABD0C9 per la procedura relativa all'affidamento del servizio tecnico di Collaudo Statico relativo all'intervento in oggetto;

**Rilevato** che il capitolo di spesa, "POR Puglia 2014-2020", del bilancio parrocchiale corrente presenta sufficiente disponibilità;

**Visti** i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

**Viste** la nomina dell'Amministratore Parrocchiale da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018, la Determinazione n. 0 dell'Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di auto-attribuzione del ruolo di RUP per l'intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022, tutti atti che legittimano il sottoscritto all'adozione del presente atto;

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

**Tutto** ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,

### DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che con Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale – RUP n. 6 del 17 gennaio 2020 è affidato in via definitiva il suddetto incarico professionale di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la Chiesa di San Severino Abate all'ing. Massimo Pompeo D'Amico, per un importo di € 800,00 (ottocento/00) oltre contributi previdenziali (4%) e IVA, per un importo complessivo di € **1.015,04 (millequindici/04)** ;
3. **di dare atto che** il suddetto professionista ha espletato la propria prestazione professionale nei tempi concessi, procedendo con le operazioni di monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 nella chiesa di San Severino Abate, facendo pervenire gli esiti delle indagini condotte;
4. **di dare altresì atto** che in data 07/04/2020, l'ing. Massimo Pompeo D'amico, ha trasmesso la fattura n. FPR 7/20 del 13.04.2020, relativa all'acconto del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, dell'importo di €. 400,00 oltre contributi previdenziali per € 16,00, e IVA per € 91,52, **per un importo complessivo di € 507,52** e in data 28/12/2023, lo stesso professionista ha trasmesso la fattura n. FPR 45/23 del 28.12.2023, relativa al saldo del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, dell'importo di €. 400,00 oltre contributi previdenziali per € 16,00, e IVA per € 91,52, **per un importo complessivo di € 507,52**.
5. **Di approvare** la fattura n. FPR 7/20 del 13.04.2020 relativa all'acconto del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 400,00
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 16,00
Imponibile IVA	€ <b>416,00</b>
IVA 22%	€ 91,52
Totale fattura	€ <b>427,52</b>
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 80,00
<b>Totale da corrispondere</b>	€ <b>507,52</b>

6. **Di approvare** la fattura n. FPR 45/23 del 28.12.2023 relativa al saldo del corrispettivo per il servizio tecnico di monitoraggio del gas radon, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 400,00
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 16,00
Imponibile IVA	€ <b>416,00</b>
IVA 22%	€ 91,52
Totale fattura	€ <b>427,52</b>
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 80,00
<b>Totale da corrispondere</b>	€ <b>507,52</b>

7. **Di dare atto** che l'ing. Massimo Pompeo D'Amico, c.f. DMCMSM67H19I158X, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1944, sezione A, risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto Certificato di regolarità contributiva INARCASSA con prot. 2163612.14.12-2023 del 14/12/2023 con scadenza di validità di quattro mesi dall'emissione e Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il sistema "DURC ON LINE" messo a disposizione dal Portale INPS\_INAIL in data 14/12/2023, con scadenza di validità prevista per la data del 12/04/2024, protocollo INPS\_38978108;
8. **Di liquidare** all'ing. Massimo Pompeo D'Amico gli importi delle suddette fatture n. FPR 7/20 del 13.04.2020 e n. FPR 45/23 del 28.12.2023, per un importo complessivo di euro **1.015,04 (millequindici/04)**.
9. **di imputare** la somma complessiva di **euro 1.015,04 (millequindici/04)** delle predette fatture per il pagamento delle competenze professionali per l'avvenuta esecuzione del monitoraggio del gas radon ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 presso la chiesa di San Severino Abate all'ing. Massimo Pompeo D'Amico sul pertinente capitolo "Lavori di POR Puglia 2024-2020" per l'annualità di bilancio 2023, a valere interamente sulle risorse dell'Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 in conto della Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia;
10. **di autorizzare** il pagamento mediante due bonifici bancari di pari importo (di € **427,52**) per il pagamento delle suddette fatture in favore del creditore come sopra identificato, adottando le coordinate bancarie IBAN: IT380200878631000004321705 – Banca Unicredit, riportate nelle stesse fatture e di provvedere al versamento delle ritenute d'acconto ivi riportate, di importo pari ad euro **80,00** per ciascuna fattura, mediante F24, per un importo complessivo di **euro 1.015,04 (millequindici/04)**;
11. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate ([www.sanseverinoabate.it](http://www.sanseverinoabate.it)) nella sezione "Albo" e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 28 dicembre 2023

Il parroco-RUP  
Sac. Quirino FAIENZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa